

# 眉山天投新材料有限公司

## 关于公开征集厂区办公家具报价的通知

眉山天投新材料有限公司基于建设需要，需采购办公家具一批（第1期），现决定面向社会公开征集办公家具生产制造及销售单位报价，现将有关事项通告如下：

### 一、采购内容

详见附件7

### 二、报价要求

- 1、请根据我方需求进行合理报价；
- 2、报价须包含所有相关费用或涉及的相关费用（运输及安装）；
- 3、报价需包含税费（专票）；
- 4、报价单价为固定价，总价为暂定总价，结算总价按照实际送货数量确定；

### 三、报价单位要求

- 1、报价单位须为独立法人，具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无不良信用记录；
- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4、参与本次报价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；
- 6、根据采购项目提出的特殊条件：无；
- 7、本项目不接受联合体。

### 五、资质要求



经营范围需具相关业务能力。

## 六、其他

1、请各单位按要求填写《报价函》，于2023年2月15日前发送至邮箱3309138033@qq.com，报价函需加盖公章。

2、本次报价仅设置一轮，报价信息收集完成后进行综合比选，同等条件选择价格最优者为中标单位。

3、报价联系人：彭经理，电话：13628029101

4、确认中标单位后单位签订《办公家具采购合同》，合同内容双方另行协商。对未中标单位，不予以通知及解释。



附件 1: 《报价函》

附件 2: 《营业执照复印件》

附件 3: 《开户许可证复印件》

附件 4: 《法人授权委托书》

附件 5: 《法定代表人身份证复印件》

附件 6: 《经办人身份证复印件》

注: 1. 如经办人是法定代表人, 则无需提供附件 4、附件 6;  
2. 以上资料均加盖公章。

附件 1：《报价函》

## 报价函

眉山天投新材料有限公司：

贵公司《关于公开征集办公家具的报价通知》已收悉，我司本着诚实守信、合作共赢原则，自愿参与本次报价。经过认真分析和计算，我司项目包干价格信息如下：

序号	名称	规格	单位	数量	价格	备注
1	家具	详见附件 7	批	1		
2						
合计（含税）						
付款方式：定金_%，进度支付_%，质保金_%						
注：本次报价为含税、含运、含现场安装价，出具增值税专用发票，税率_%，税率随国家政策调整而调整。						

我公司承诺本次报价为一次性收费，合作过程中会严格遵照本次报价，不另外增设任何附加项和收取增项费用（需方另外要求除外）。

单位（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4

### 法人授权委托书

我公司现授权姓名 \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_ 代表我单位办理眉山天投新材料有限公司办公家具采购事宜，在此过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我司均予以承认，被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而消失，被授权人无转委权。

授权有效期 年 月 日至 年 月 日。



单位名称:

被授权人:


日期: 年 月 日




## 报价单

序号	品名	图片	规格	单位	颜色	数量	单价	总价	材质说明
<b>一楼</b>									
<b>区域：前厅</b>									
1	接待椅		常规	组	颜色可选	1		0	-灰色尼龙玻纤椅身，带固定头枕 -灰色PP固定扶手 -40密度高弹力海绵 -中班蝴蝶底座 -100行程沉口4公分电镀汽杆 -Φ330铝合金高脚 -Φ60MM PU防震静音轮
2	等候沙发		760*800*770	张	颜色可选	2		0	1、饰面：超纤饰面； 2、海绵：30/40密度切割新绵； 3、框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板； 4、承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网； 5、脚：订制不锈钢五金脚PP脚垫；
3	洽谈桌		直径800	张	颜色可选	1		0	油漆面板+不锈钢五金
								0	
<b>区域：开放办公区主管及经理室</b>									
 									
1	主管桌		1600*1500*750	张	颜色可选			0	1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久，散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。
2	文件柜		1800*400*1200	组	颜色可选	2		0	1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久，散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。
3	主管椅		750*600*1060	把	颜色可选	3		0	-灰色尼龙玻纤椅身，带固定头枕 -灰色PP固定扶手 -40密度高弹力海绵 -中班蝴蝶底座 -100行程沉口4公分电镀汽杆 -Φ330铝合金高脚 -Φ60MM PU防震静音轮

一个汉斯文

4	班前椅		580*585*950	把	黑色	5		0	·黑色PP料背架，带固定腰靠 ·高弹力海绵 ·PP连体固定扶手 ·25管1.8厚黑色烤漆弓形架。
5	等候茶几		1200*600*450	组	颜色可选	1		0	面板：暖白色免漆板周边倒圆角做油漆； 不锈钢立柱，铝合金十字脚架
6	等候沙发		三人位	组	颜色可选	4		0	1、饰面：超纤皮饰面； 2、海绵：30/40密度切割新绵； 3、框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板； 4、承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5、脚：五金脚架黑色喷涂

区域：市场营销洽谈区



1	会议桌		2400*900*750	张	颜色可选	1	材料有限公司	0	1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。
2			2800*1000*750	张	颜色可选	1	材料有限公司	0	
3	矮柜		1500*400*1000	组	颜色可选	4	8114210030910	0	1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。
4	会议椅		580*585*950	把	黑色	16		0	·黑色PP料背架，带固定腰靠 ·高弹力海绵 ·PP连体固定扶手 ·25管1.8厚黑色烤漆弓形架。
5	等候茶几		1200*600*450	组	颜色可选	1		0	面板：暖白色免漆板周边倒圆角做油漆； 不锈钢立柱，铝合金十字脚架

材料


公司




一  
有

511

6	等候沙发		三人位	组	颜色可选	2		0	1、饰面：超纤皮饰面； 2、海绵：30/40密度切割新绵； 3、框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板； 4、承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5、脚：五金脚架黑色喷涂
7	茶桌		2000*780*730	张	颜色可选	1		0	进口橡胶木实木，底漆：采用优质水性高透明底漆，符合企业技术规范 干燥时间 表干≤30min 已干 实干≤6h 已干。 面漆：采用优质水性UV X分层清面漆，符合企业技术规范 细度≤7UM 耐磨性≤0.007g 配烧水柜
8	茶椅		厂标	张	颜色可选	5		0	
								0	


区域：开放办公区



1	职员桌		1200*600*750	组	颜色可选	64		0	1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。
2	职员椅		580*590*920-1005	把	黑色	64	新材 料有 限公 司	0	·灰色PP加纤维背架 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·配黑色原位锁定底盘 ·120#沉口4公分黑色气杆 ·Φ32MM 灰色尼龙高脚 ·Φ50MM黑色尼龙轮
3	矮柜		1200*400*1000	组	颜色可选	7	61142100399	0	1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。
4	定制矮柜		4900*400*1000及5600*400*1000	组	暖白色	1		0	1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。
5	定制矮柜		1200*1000*750	组	颜色可选，上方台面下方柜子	3		0	1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。





6	文印柜		1600*550*800	组	颜色可选	1		0	1. 主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久，散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2. 粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。 3. 封边：2.0mm厚同色PVC封边条。
								0	
一楼合计：(大写)		零元整			合计/Total		0		

## 二 楼




区域：总经理、副总经理、财务总监、总工会

1	班台		2800W*2200D*760H	张	图片色	1		0	主材：E0级中密度纤维板 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.04mg/m³，含水率≤6.3%，吸水膨胀率≤10。表面：采用优质白蜡木皮贴面，厚度≥0.6mm；甲醛释放量≤0.12mg/L 白乳胶 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检验标准，游离甲醛≤0.3g/kg，总挥发性有机物≤21g/L，甲苯≤0.03g/kg，二甲苯≤0.03g/kg，苯≤0.03g/kg。底漆：采用优质水性高透明底漆，符合企业技术规范 干燥时间 表干≤30min 已干实干≤6h 已干。面漆：采用优质水性UV X分层清面漆，符合企业技术规范 细度≤7UM 耐磨性≤0.007g
2	文件柜		3600W*450D*2000H	组	图片色	1		0	
3	班椅		740*650*1200 -1300	把	颜色可选	1		0	饰面：真皮； 椅身材质：全定型绵结构内置钢架； 底盘：高端豪华底盘（分级锁定）； 气杆：Withus威亚斯3级电镀外管气杆； 五星脚：直径350铝合金抛光五星脚； 活动轮：黑色PU边向轮。
4	班前椅		740*650*965-1065	张	颜色可选	2		0	饰面：超纤皮； 椅身材质：全定型绵结构内置钢架； 底盘：可倾仰，升降底盘； 气杆：Withus威亚斯3级电镀外管气杆； 五星脚：直径350铝合金抛光四星脚；
5	茶几		1400W*700D*450H	组	图片色	1		0	主材：E0级中密度纤维板 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.04mg/m³，含水率≤6.3%，吸水膨胀率≤10。表面：采用优质白蜡木皮贴面，厚度≥0.6mm；甲醛释放量≤0.12mg/L 白乳胶 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检验标准，游离甲醛≤0.3g/kg，总挥发性有机物≤21g/L，甲苯≤0.03g/kg，二甲苯≤0.03g/kg，苯≤0.03g/kg。底漆：采用优质水性高透明底漆，符合企业技术规范 干燥时间 表干≤30min 已干实干≤6h 已干。
6	沙发		1+1+3	张	颜色可选	1		0	1. 饰面：超纤皮； 2. 海绵：30/40密度切割新绵； 3. 框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板； 4. 承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 脚：不锈钢五金脚

7	班台		2200W*1800D*750H	张	颜色可选	5		0	<p>1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。</p> <p>2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。</p> <p>3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。</p> <p>4.优质订制钢架。</p>
8	文件柜		2400W*400D*1800H	组	颜色可选	5		0	<p>1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。</p> <p>2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。</p> <p>3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。</p> <p>4.优质五金配件。</p>
9	班椅		570*660*1185-1285	组	颜色可选	5		0	<p>·黑色尼龙玻纤背架，带头枕  ·45密度高弹力海绵  ·原位锁定底盘  ·PP连体固定扶手  ·100#沉口5公分汽杆  ·PA-S340尼龙脚  ·φ60MM黑色PU专用轮。</p>
10	班前椅		580*585*950	把	黑色	10		0	<p>·黑色PP料背架，带固定腰靠  ·高弹力海绵  ·PP连体固定扶手  ·25管1.8厚黑色烤漆弓形架。</p>
11	接待沙发		1020*880*770	张	颜色可选	1		0	<p>1、饰面：超纤饰面；  2、海绵：30/40密度切割新绵；  3、框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板；  4、承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网；  5、脚：不锈钢五金脚PP脚垫；</p>
12	接待沙发		2120*880*770	张	颜色可选	6		0	<p>1、饰面：超纤饰面；  2、海绵：30/40密度切割新绵；  3、框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板；  4、承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网；  5、脚：不锈钢五金脚PP脚垫；</p>
13	茶几		1000*600*420	组	颜色可选	4		0	订制喷粉钢架，岩板台面
14	茶几		500*480	组	颜色可选	1		0	<p>1.主材选用E0级实木多层板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；</p> <p>2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。</p> <p>3.封边：2.5mm厚同色PVC封边条。</p> <p>4.配件：优质五金配件。</p>
15	主管桌		1600*1500*750	张	颜色可选	1		0	<p>1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。</p> <p>2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。</p> <p>3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。</p> <p>4.优质订制钢架。</p>

16	文件柜		1800*400*1200	组	颜色可选	1		0	<p>1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E0级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。</p>
17	主管椅		常规	把	颜色可选	1		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>-灰色尼龙玻纤椅身，带固定头枕</li> <li>-灰色PP固定扶手</li> <li>-40密度高弹力海绵</li> <li>-中班蝴蝶底盘</li> <li>-100行程沉口4公分电镀气杆</li> <li>-Φ330铝合金高脚</li> <li>-Φ60MM PU防震静音轮。</li> </ul>
18	班前椅		580*585*950	把	黑色	2		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>-黑色PP料背架，带固定腰靠</li> <li>-高弹力海绵</li> <li>-PP连体固定扶手</li> <li>-25管1.8厚黑色烤漆弓形架。</li> </ul>
19	职员桌		1200*600*750	组	颜色可选	5		0	<p>1.主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久,散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家EO级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。 5.固定文件柜</p>
20	职员椅		580*590*920-1005	把	黑色	5		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>-灰色PP加纤维背架</li> <li>-灰色PP连体固定扶手</li> <li>-高弹力海绵</li> <li>-配黑色原位锁定底盘</li> <li>-120#沉口4公分黑色气杆</li> <li>-Φ325MM 灰色尼龙高脚</li> <li>-Φ50MM黑色尼龙轮</li> </ul>
21	文件柜		850*390*1800 511421003	组	白色	4		0	<p>采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。主体采用钢板厚 0.6mm 一级冷轧钢板，承重部分采用 1.2mm 厚冷轧钢板。 焊接部分采用高标准，表面平整光滑； 柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 坚固耐用，性能优良。锁具：锁具精美。</p>


区域：会议室



1	会议桌		5600*1400*750	张	颜色可选	1		0	<p>1. 实木基材：“福人”或同等级的中密度板，甲醛释放量符合国家E1级环保标准。0.6mm厚度的木皮，采用“华润”油漆，五底三面涂装工艺。 2. 所有基材升级为进口品牌或甲醛释放量≤0.4mg/L标准，需上浮10%以上。 3. 会议桌结构：台面厚度40MM45度斜边处理，下配20*60方管梯形钢脚，1.5壁厚线槽梁，套管连接脚上口比下口两边各缩5公分，环型款式桌面配深灰色亚麻装饰。 4. 船型会议桌走线配置：走线脚（带检修口）上线经过钢制线槽，线槽预留4个86孔，上配400*130深灰色亚麻木制盖及钢制线盒。</p>
2	会议椅		580*600*1050-1110	把	颜色可选	16		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>-优质超纤皮饰面</li> <li>-1公分高弹力海绵加牛筋布</li> <li>-铝合金抛光电镀边条、扶手</li> <li>-单功能钢珠底盘</li> <li>-38管100#黑色气杆，</li> <li>-Φ330铝合金牙签脚</li> <li>-Φ50MM电镀尼龙轮</li> </ul>

							0	
二楼合计：(大写)	零元整			小计/Total		0		


BC栋餐厅、宿舍



区域：餐区大厅

1	大餐桌 (圆)		φ1400*750H	张	颜色可选	2		0.00	1. 基材：采用25mm多层实木板，板材符合GB/T 4897-2015刨花板要求。防火皮饰面。 2. 封边用材：PVC封边条，国产热熔胶，符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求。 3. 订制钢质金属脚架
2	餐桌		1400*700*750	张	颜色可选	18		0.00	1. 基材：采用25mm多层实木板，板材符合GB/T 4897-2015刨花板要求。防火皮饰面。 2. 封边用材：PVC封边条，国产热熔胶，符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求。 3. 订制钢质金属脚架
3			2100*700*750	张	颜色可选	3		0.00	
4	餐椅			把	颜色可选	106		0.00	一体成型PP座椅，贴合背部曲线，根据人体曲线设计，适合跟体形的人群，无形缓解疲劳，远离颈椎疾病，优质五金管，静电喷涂工艺，椅背向后拉力承重130KG，承重150KG。

0




区域：宿舍（双人间）

1	单人床		1200*2000*100	张	颜色可选	42		0	1. 主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2. 粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E1级环保标准。 3. 封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4. 优质订制钢架，配100mm厚棕垫。
2	写字桌		1000*500*750	张	颜色可选	21		0	1. 主材选用EO级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2. 粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E1级环保标准。 3. 封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4. 优质订制钢架。
3	椅子		51*49*46/82.5	张	颜色可选	21		0	椅座连体全新工程聚丙PP材质，椅座多层板、高密度海绵、高档网布，椅架喷漆，铁管四腿直径16mm，厚度2.0mm

4	衣柜		1200*580*200 0	张	颜色可选	21		0	1.主材选用E0级实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，甲醛含量≤5.0mg/100g表面哑光效果持久，散光性好，对眼部刺激降至最低；防污、易清洗，抗烟蒂，抗酸碱，硬度高；斜边处理。 2.粘胶：环保粘胶剂，甲醛释放量符合国家E1级环保标准。 3.封边：2.0mm厚同色PVC封边条。 4.优质订制钢架。
								0	

区域：宿舍（三人间）



1	高低床		2000*900*180 0	张	烟灰色	72		0	1. 基材：采用厚度≥0.8一级冷扎钢，表面光滑，不易变形，强度较高，附着力1级，硬度3。 2. 粉体：表面选用防静电涂料，可溶性铅≤90mg/kg, 可溶性铬≤60mg/kg, 可溶性汞≤60mg/kg, 背板及侧板三边折弯采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，符合G/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。 3. 五金配件：采用五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 4. 木质铺板，订制50mm厚棕垫
2	椅子		51*49*46/82.5	张	颜色可选	72	0	0	椅座连体全新工程聚丙PP材质，椅座多层板、高密度海绵、高档网布，椅架喷涂，铁管四腿直径16mm, 厚度2.0mm
<b>BC栋合计</b>									
<b>零元整</b>									
<b>小计</b>									
<b>0.00</b>									
<b>总计：(大写)</b>									
<b>零元整</b>									
<b>合计/Total</b>									
<b>0</b>									
<b>含运输及安装金额</b>									
<b>专票合计：(大写)</b>									
<b>零元整</b>									
<b>合计/Total</b>									
<b>0.00</b>									
<b>提供13个点的增值税发票</b>									
<b>总计：(大写)</b>									
<b>零元整</b>									
<b>合计/Total</b>									
<b>0.00</b>									
<b>含运输、安装及增值税金额</b>									

六月  
30910

报价说明：

- 以上产品均通过各项检测认证。除特别标准产品外，其余产品均质保十年；
- 以上产品颜色以所定色样实物为准；定制产品以现场测量为准；
- 此报价经甲乙双方签字确认后有效，具备法律效应；